

Udskriftsdato: mandag den 12. januar 2026

BEK nr 383 af 27/05/2008 (Historisk)

Bekendtgørelse om vejvisning for handicappede

Ministerium: Transportministeriet

Journalnummer: Transportmin.,
Vejdirektoratet, j.nr. 08/01845

Senere ændringer til forskriften

BEK nr 801 af 04/07/2012

Bekendtgørelse om vejvisning for handicappede

I medfør af § 6, stk. 1, i lov om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 671 af 19. august 1999, og § 24, stk. 3, i lov om private fællesveje, jf. lovbekendtgørelse nr. 670 af 19. august 1999, efter bemyndigelse i henhold til § 2, stk. 2, i lov om offentlige veje og § 10 i lov om private fællesveje, fastsættes:

Kapitel 1

Generelle bestemmelser

Definitioner

§ 1. Ved bevægelseshandicappede forstås i denne bekendtgørelse personer med nedsat evne til at færdes til fods, fx personer med lammelser, dårlig balance, amputationer, gigt samt hjerte-, lunge- og kredsløbsforstyrrelser.

Stk. 2. Ved synshandicappede forstås i denne bekendtgørelse blinde og svagsynede.

§ 2. For så vidt angår betegnelserne for færdselstavler og vejvisningstavler i denne bekendtgørelse henvises til bekendtgørelse om vejafmærkning.

Kapitel 2

Vejvisning for bevægelseshandicappede

Vejvisningsmål

§ 3. Der må kun vejvises for handicappede til bygninger og andre anlæg, der er tilgængelige for handicappede.

Stk. 2. Offentlige færdselsarealer, der er udformet i overensstemmelse med funktionskravene i vejreglen »Færdselsarealer for alle – Håndbog i tilgængelighed«, afsnit 4, www.vejregler.dk, anses som tilgængelige for handicappede.

Stk. 3. Bygninger, der er udformet i overensstemmelse med alment anerkendte funktionskrav, som DS 3029 »Tilgængelighed for alle« (Dansk Standard), eller tilsvarende standard, anses som tilgængelige for handicappede.

Vejvisning til parkeringspladser med handicapparkering

§ 4. Vejvisning til parkeringspladser med handicapparkering skal ske ved brug af E 33, I Parkering og E 23, Vejledning for invalide, forsynet med undertavle UD 1 (pil).

Stk. 2. Tavlerne E 33 og E 23 skal være 30 x 30 cm eller 50 x 50 cm.

Stk. 3. Pil og køreretning for kørestol skal vende samme vej.

Stk. 4. Der må kun henvises til handicapparkeringspladser, der opfylder kravene i vejreglen »Færdselsarealer for alle – Håndbog i tilgængelighed«, afsnit 4.4.

Kørestolsrute vejvisning

§ 5. Vejvisning for kørestolsbrugere skal ske ved brug af tavle E 23, Vejledning for invalide.

Stk. 2. Pil og køreretning for kørestol skal vende samme vej.

Stk. 3. Undertavler skal have samme bredde som øvrige tavler.

Servicevejvisning

§ 6. Der må kun vejvises til handicaptolletter,

- 1) hvortil adgangen er udformet i overensstemmelse med funktionskravene i vejreglen »Færdselsarealer for alle – Håndbog i tilgængelighed«, afsnit 4,

- 2) der er udformet i overensstemmelse med funktionskravene i »Færdselsarealer for alle – Håndbog i tilgængelighed«, afsnit 4.11.

Vejarbejder

§ 7. Ved vejarbejder, hvor kørestolsbrugere ikke kan følge den midlertidige vejvisning for fodgængere og cyklister, skal der vejvises særligt for kørestolsbrugere.

Stk. 2. Veje, der anvises særligt for kørestolsbrugere, skal være i overensstemmelse med kravene om tilgængelighed, jf. § 3, stk. 2.

Kapitel 3

Vejvisning for synshandicappede

Informationstavler/-standere og anden information

§ 8. Informationstavler skal være tilgængelige. Der må ikke være beplantning eller lignende foran.

§ 9. Taktile informationstavler skal placeres i 45 graders vinkel.

Stk. 2. Taktile informationstavler skal placeres ca. 1,25 m over gangarealet, målt midt på tavlen.

Stk. 3. Andre informationstavler for handicappede skal placeres 1,25 – 1,60 m over gangarealet.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2008.

Vejdirektoratet, den 27. maj 2008

HENNING CHRISTIANSEN

/ Per Antvorskov