

Udskriftsdato: 27. juli 2024

**BEK nr 1091 af 06/09/2013 (Historisk)**

**Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2012/2013 og om plantedække  
(Ændring af beregningsfaktoren ved type 2 korrektion for malkekøer m.m.)**

Ministerium: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Journalnummer: Fødevaremin.,  
NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-4112-000002

**Senere ændringer til forskriften**

BEK nr 804 af 18/07/2012

# Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2012/2013 og om plantedække

(Ændring af beregningsfaktoren ved type 2 korrektion for malkekøer m.m.)

## § 1

I bekendtgørelse nr. 804 af 18. juli 2012 om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2012/2013 og om plantedække, som ændret ved bekendtgørelse nr. 899 af 31. august 2012, foretages følgende ændringer:

1. § 34, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Det i stk. 1 nævnte forbud mod jordbearbejdning gælder dog ikke for følgende:

- 1) Arealer udlagt med efterafgrøder.
- 2) Arealer, hvorpå der har været dyrket roer.
- 3) Virksomheder, der er autoriserede til økologisk jordbrugsproduktion.
- 4) Arealer, hvorpå der har været dyrket de gartneriafgrøder, der fremgår af bilag 5, tabel 1.
- 5) Arealer, hvorpå der skal dyrkes de gartneriafgrøder, der fremgår af bilag 5, tabel 1.
- 6) Arealer, hvorpå der ifølge skriftlig aftale med en myndighed ikke må anvendes sprøjtemidler.
- 7) Arealer, hvorpå der har været dyrket flerårige vedplanter.
- 8) Arealer, hvorpå der skal dyrkes flerårige vedplanter.
- 9) Arealer, hvorpå der har været dyrket kerne- eller kolbemaajs.«

2. Bilag 2, tabel 1: Opgørelse af antal dyr inden for forskellige husdyrarter; affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

3. Bilag 2, tabel 3, 2. afsnit, affattes således:

»Korrektionsformlerne for malkekøer type 1 er baseret på kg energikorrigeret mælk (EKM), medens de tilsvarende type 2 formler er baseret på produceret kg mælk. Har man ikke tilgængelige tal fra ydelseskontrollen, kan kg produceret mælk beregnes som kg leveret mælk x 1,055. Til beregning af kg EKM bruges følgende formel:  $\text{Kg EKM} = \text{kg produceret mælk} \times (383 \times \text{fedt\%} + 242 \times \text{protein\%} + 783,2) / 3140$ , hvor fedt% og protein% er bestemt ved kemiske analyser.«

## § 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. september 2013.

*NaturErhvervstyrelsen, den 6. september 2013*

JETTE PETERSEN

/ Pernille Balslev-Erichsen

»Tabel 1: Opgørelse af antal dyr inden for forskellige husdyrarter

| Husdyrart   | Opgørelse   |
|---|---|
| 1 årsko uden opdræt   | Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser (Tung race og Jersey opgøres hver for sig.)<br>1 årsko svarer til 365 foderdage.   |
| 1 årsammeko uden opdræt   | Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser (Tung race og Jersey opgøres hver for sig). Antal årsdyr opgøres inden for vægtkategorierne under 400 kg, 400-600 kg, og over 600 kg<br>1 årsko svarer til 365 foderdage.  |
| 1 årsopdræt (småkalve 0-6 mdr. (både fra malkekøer og ammekøer))  | Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser (tung race og Jersey opgøres hver for sig).<br>1 årsopdræt svarer til 365 foderdage.   |
| 1 årsopdræt (kvier/stude 6 mdr. - kælvning*/ slagtning (både fra malkekøer og ammekøer))<br>* Kælvning: 27 mdr. for tung race og 25 mdr. for jersey | Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser (tung race og Jersey opgøres hver for sig). 1 årsopdræt svarer til 365 foderdage.  |
| 1 stk. produceret tyrekalv 0-6 mdr.   | Optælling * ud fra løbende besætningsoptegnelser (tung race og Jersey opgøres hver for sig):<br>* Optælling: Antal dyr afgået i planperioden (slagtet, solgt eller døde, samt kalve, der har passeret 6 måneders alderen. |
| 1 stk. produceret ungtyr 6 mdr. – slagtning*.<br>*Slagtning: 440 kg for tung race og 328 kg for jersey  | Salgsbilag i perioden (tung race og Jersey opgøres hver for sig)<br>Opgøres på baggrund af antal dyr afgået i planperioden (slagtet, solgt eller døde).   |
| 1 årssø med 28,1 grise til 7,3 kg   | Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser. Dyrene tælles som søer fra og med første løbning.<br>Alternativt kan en årssø opgøres som 365 foderdage   |
| 10 stk. producerede smågrise, 7,3–32 kg   | En opgørelse skal ud fra løbende besætningsoptegnelser både gøre rede for det antal smågrise, der forbliver i egen besætning og det antal, der sælges.  |
| 10 stk. producerede slagtesvin, 32–107 kg.  | Salgsbilag i perioden<br>Antal producerede slagtesvin beregnes som (antal solgte dyr x 1,01).   |
| 1000 stk. producerede slagtekyllinger.  | Salgsbilag i perioden, fordelt på de fem kategorier 30, 32, 35, 40 eller 45 dage, skrabe-kyllinger eller økologiske slagtekyllinger.  |
| 100 stk. producerede kalkuner.  | Salgsbilag i perioden, fordelt på de to kategorier hunner eller hanner.   |
| 100 stk. producerede ænder  | Salgsbilag i perioden   |
| 100 stk. producerede gæs  | Salgsbilag i perioden   |
| 100 årshøns   | Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser.<br>1 årshøns svarer til 365 foderdage.  |
| 100 stk. producerede høniker  | Købs- og salgsbilag   |
| 1 årstæve, mink   | Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser<br>1 årstæve, mink svarer til 365 foderdage.   |
| 1 årshest   | Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser. Føl medregnes fra fravæningstidspunktet. Opgøres inden for vægtkategorierne under 300 kg, 300-500 kg, 500-700 kg og over 700 kg<br>1 årshest svarer til 365 foderdage.    |
| 1 årsmoderfår eller -ged med kid  | Antal moderdyr uafhængigt af antal afkom  |

&lt;&lt;